

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD, ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 02/TTr-SXD ngày 15/01/2012; ý kiến của Sở Tài chính tại công văn số 31/STC-QLCSG, ngày 05/01/2013, ý kiến của Sở Tư Pháp tại công văn số 11/ BC-STP, ngày 17/01/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc được quy định tại Điều 1 áp dụng cho tất cả các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc tại phụ lục này còn được áp dụng để quản lý các loại hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở, tính thuế và các loại phí, lệ phí có liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011; Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hùng

Phụ lục**Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND
ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT	Nhà cửa, vật kiến trúc tính chất, kết cấu và sử dụng VLXD	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Ghi chú
NHÀ CỬA				
Nhà ở gia đình - nhà chính				
1	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sân đón bằng BTCT. Nền lát gạch men Ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sân ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái sân thượng BTCT có mái che lợp tôn lạnh.	đồng/m ² XD	4.959.930	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà ở, biệt thự,... có tính chất và kết cấu tương tự
2	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sân đón bằng BTCT. Nền lát gạch men Ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Mặt trước ốp gạch men trang trí hoặc trát đá rửa. Sàn mái sân thượng bằng BTCT.	đồng/m ² XD	4.604.090	
3	Nhà ở 1 tầng, khung chịu lực: Móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sân đón bằng BTCT. Nền láng vữa xi măng, quét vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Sàn mái sân thượng bằng BTCT.	đồng/m ² XD	4.186.270	
4	Nhà ở 1 tầng, móng trụ bê tông, móng tường xây đá. Nền lát gạch men Ceramic. Tường chịu lực, xây	đồng/m ² XD	3.708.470	

	gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Máng thượng, sảnh BTCT. Mái lợp tôn lạnh.		
5	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch men, Ceramic. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Máng thượng, sảnh BTCT, mái giả dán ngói mũi hài. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói hoặc tôn lạnh.	đồng/m ² XD	3.443.410
6	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch men, Ceramic. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Máng thượng, sảnh BTCT. Mái lợp ngói hoặc tôn lạnh.	đồng/m ² XD	3.391.950
7	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² XD	2.400.600
8	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền lát vữa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mặt trước trang trí ốp gạch men hoặc trát đá rửa, có sảnh, ô văng hoặc sânô tạo mái giả dán ngói mũi hài. Mái lợp ngói máy hoặc tôn lạnh.	đồng/m ² XD	2.121.760
9	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền lát vữa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Có sảnh, ô văng hoặc sânô. Mái lợp	đồng/m ² XD	2.001.290

	ngói máy hoặc tôn lạnh.		
10	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Nền láng vữa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² XD	1.779.350
11	Nhà ở 1 tầng, móng xây đá hoặc gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² XD	1.635.730
12	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền lát gạch thẻ hoặc gạch bát tràng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² XD	1.475.900
13	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² XD	1.300.710
14	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền đất, tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp tranh.	đồng/m ² XD	1.174.910
15	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung cột gỗ. Nền đất, tường xây gạch, quét vôi, mái lợp ngói hoặc tôn	đồng/m ² XD	1.154.600
16	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền láng vữa xi măng, tường gỗ ván, cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp tôn kẽm.	đồng/m ² XD	1.123.240
17	Nhà ở 1 tầng, móng xây gạch. Khung gỗ tròn hoặc xẻ, kèo gỗ. Nền	đồng/m ² XD	1.007.800

	đất, tường xây gạch vữa vôi. Cửa gỗ ván. Trần gỗ ván ép. Mái lợp tranh.				
18	Nhà ở 1 tầng có gác lửng (cao $\geq 2,5m$), ngoài đơn giá nhà theo kết cấu còn cộng thêm phần gác lửng:				
	- Gác lửng là sàn BTCT dày $\geq 7cm$, dầm đỡ BTCT:				
	+ Sàn gác lát gạch men, tường bả matít, sơn vôi	đồng/m ² XD	1.312.300		
	+ Sàn gác lát gạch hoa xi măng, tường quét vôi		1.079.860		
	+ Sàn gác láng vữa xi măng, tường quét vôi		942.920		
	- Gác lửng là sàn gỗ, ván dày $\geq 2cm$, dầm đỡ gỗ:				
	+ Tường xây gạch, bả matít, sơn vôi	đồng/m ² XD	797.620		
	+ Tường xây gạch, quét vôi		524.260		
+ Tường gỗ ván	241.550				
19	Nhà sàn: Sàn, dầm, khung: BTCT, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn. Mặt trước có trang trí hoặc điêu khắc, chạm trổ.	đồng/m ² XD	2.022.690	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà sàn, có tính chất và kết cấu tương tự	
20	Nhà sàn: Sàn, dầm, khung: BTCT, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.854.150		
21	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường gỗ, khung BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.685.630		
22	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường tre nửa hoặc lò ô, khung BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn	đồng/m ² XD	1.236.770		
23	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường gỗ, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn	đồng/m ² XD	1.148.430		
24	Nhà sàn: Sàn gỗ, tường gỗ, khung gỗ, mái lợp tranh	đồng/m ² XD	1.003.050		
25	Nhà sàn: Sàn nửa, tường ván, khung gỗ tạp, mái lợp ngói hoặc tôn	đồng/m ² XD	776.340		
26	Nhà sàn: Sàn nửa, vách nửa hoặc lò ô, khung gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn	đồng/m ² XD	731.200		
27	Nhà sàn: Sàn nửa, vách nửa hoặc lò ô, khung gỗ, mái lợp tranh	đồng/m ² XD	632.120		
28	Nhà sàn dạng kho trên nương rẫy: cột gỗ, tường ván, nền đất, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	480.320		
29	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng,	đồng/m ² sàn	4.626.390		Vận dụng

	sãnh đón bằng BTCT. Nền, sàn lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sãnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái BTCT có mái che lợp tôn lạnh.			được cho tất cả các loại nhà tầng, có tính chất và kết cấu tương tự
30	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sãnh đón bằng BTCT. Nền, sàn lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Mặt trước có trang trí. Mái lợp tôn lạnh.	đồng/m ² sàn	4.433.210	
31	Nhà ở 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sãnh đón bằng BTCT. Nền, sàn lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ hoặc sắt kính. Mặt trước ốp gạch men trang trí hoặc trát đá rửa. Trần ván ép hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² sàn	3.262.680	
32	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sãnh đón bằng BTCT. Nền, sàn lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sãnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái BTCT có mái che lợp tôn lạnh.	đồng/m ² sàn	4.406.110	
33	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng	đồng/m ² sàn	4.005.540	

	thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền, sàn lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Mặt trước có trang trí. Mái lợp tôn lạnh.			
34	Nhà ở 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền, sàn láng vữa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ hoặc sắt kính. Mặt trước ốp gạch men trang trí hoặc trát đá rửa. Trần ván ép hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² sàn	3.269.790	
35	Nếu nhà không có trần hoặc chưa đóng trần, thì lấy đơn giá nhà theo kết cấu và sử dụng vật liệu, trừ đơn giá trần:			
	- Trần simili	đồng/m ² XD	424.720	
	- Trần lambri gỗ		288.570	
	- Trần thạch cao		260.580	
	- Trần gỗ ván		186.770	
	- Trần ván ép, tấm nhựa hoặc tole		122.950	
- Trần cốt ép, tre, nứa	92.070			
36	Đơn giá của kết cấu riêng lẻ nền nhà:			
	- Nền lát đá hoa cương hoặc granit	đồng/m ² XD	558.000	
	- Nền lát gạch men, ceramic		307.680	
	- Nền lát gạch hoa xi măng		170.000	
	- Nền láng vữa xi măng		94.000	
	- Nền lát gạch bát tràng		144.110	
	- Nền lát gạch đất nung, đan bê tông		125.000	
- Nền đắp đất	36.450			
37	Đơn giá các cấu kiện hoàn thiện khác:			
	- Quét vôi tường	đồng/m ² XD	21.500	
	- Quét vôi nhà mái BTCT		25.600	
	- Sơn ma tít tường		205.000	
	- Sơn ma tít nhà mái BTCT		250.000	
	- Ốp gạch men, ceramic, đá rửa	đồng/ m ²	150.000	
	- Ốp gỗ chân tường		250.000	
	- Trát tường vữa xi măng		59.000	
	- Mái tôn lạnh		146.800	
- Mái ngói Phú Phong	100.000			

	- Mái Ngói Đồng Tâm, Thái Lan, NipPon		225.000	
	- Đóng ốp tôn bên ngoài tường nhà	đồng/m ²	90.000	
	- Mái tôn kẽm		96.000	
	- Ốp đá tự nhiên: đá Phước Lý		83.000	
	- Ốp đá tự nhiên: đá vàng, đen 10x20		193.00	
	- Mái lợp Tranh		90.000	
CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ				
Nhà bếp				
38	Nền láng vữa xi măng. Tường, trụ xây gạch, quét vôi. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.206.490	Vận dụng được cho các loại nhà tạm có tính chất và kết cấu tương tự
39	Nền láng vữa xi măng. Tường xây gạch, quét vôi, khung gỗ. Mái lợp ngói hoặc tôn.		1.099.850	
40	Nền láng vữa xi măng, khung gỗ, vách ván gỗ. Mái lợp ngói hoặc tôn.		714.010	
41	Nền láng vữa xi măng, khung gỗ, vách ván gỗ. Mái lợp tranh		593.480	
42	Sàn tre nửa, vách ván, mái lợp ngói hoặc tôn.		559.030	
43	Nền đất, vách tôn hay lưới B40, mái lợp ngói hoặc tôn		466.580	
44	Nền đất, vách tre nửa, mái lợp ngói hoặc tôn.		376.460	
45	Nền vách đất, cột gỗ, mái lợp tranh.		204.080	
46	Che tạm sơ sài	54.240		
Nhà kho				
47	Móng xây đá hoặc gạch, nền láng vữa xi măng. Tường, trụ xây gạch, quét vôi. Cửa panô gỗ hoặc sắt kéo. Mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.244.470	Vận dụng được cho các loại nhà quán, ki ốt,... có tính chất và kết cấu tương tự
48	Móng xây đá hoặc gạch, nền láng vữa xi măng, vách ván, cột gỗ, cửa gỗ ván hoặc sắt kéo. Mái lợp ngói hoặc tôn.		974.860	
49	Móng xây đá hoặc gạch, nền lát gạch thẻ hoặc gạch bát tràng, cột gỗ, tường gỗ ván, cửa gỗ ván, mái lợp ngói hoặc tôn.		899.840	
50	Móng xây đá hoặc gạch, nền lát		800.880	

	gạch thẻ hoặc gạch bát tràng, tường cốt ép, cột gỗ, cửa ván, mái lợp ngói hoặc tôn.			
51	Nền đất, vách ván, cột gỗ, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.		669.290	
52	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, sàn tre nửa, vách tre nửa hoặc cốt ép, cửa tre nửa, mái lợp ngói hoặc tôn.		573.800	
53	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, tường ván, nền đất, cửa gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn.		474.330	
54	Nhà kho trên nương rẫy, cột gỗ, sàn tre nửa, vách tre nửa hoặc cốt ép, mái lợp tranh		442.320	
Nhà vệ sinh				
55	Móng xây đá hoặc BTCT, nền lát gạch men. Tường, trụ xây gạch, sơn vôi ốp gạch men, cửa panô gỗ. Mái bằng BTCT. Thiết bị vệ sinh cao cấp. Có hệ thống cấp thoát nước, hầm tự hoại, giếng thấm hoàn chỉnh.	đồng/m ² XD	4.526.340	Vận dụng được cho các loại nhà tắm có tính chất và kết cấu tương tự
56	Móng xây đá hoặc gạch, nền láng vữa xi măng. Tường, trụ xây gạch, quét vôi ốp gạch men, cửa gỗ ván hoặc tấm nhựa, mái lợp ngói hoặc tôn. Thiết bị vệ sinh loại thường, có hệ thống cấp thoát nước, hầm tự hoại, giếng thấm hoàn chỉnh.		3.011.180	
57	Nền lát gạch thẻ, tường, trụ xây gạch, quét vôi cửa ván hoặc cửa nhựa, mái lợp ngói hoặc Fibrôximăng.	đồng/m ² XD	1.291.620	
58	Nhà vệ sinh, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, mái lợp tôn.		490.000	
59	Nhà vệ sinh xây gạch dạng nhà xí 2 ngăn, nền lát gạch, tường xây gạch, mái lợp ngói hoặc tôn.		598.610	
60	Nhà nền đất, vách ván, mái lợp tranh.		469.300	
Chuồng trại				
61	Chuồng dê dạng kiên cố: nền bê tông; móng, trụ, dầm BTCT. Móng	đồng/m ² XD	2.666.280	Vận dụng

	băng xây đá hộc. Tường xây gạch bao quanh, xây trát vữa xi măng, quét vôi. Có hệ thống mương thoát phân, hố chứa phân xây gạch, trát vữa xi măng. Sàn gỗ ván cách nền. Kết cấu đỡ mái (vì kèo, xà gồ) thép hình. Mái lợp tôn hoặc ngói máy.			được cho tất cả các loại chuồng trại có tính chất và kết cấu tương tự
62	Chuồng bò dạng kiên cố: nền bê tông; móng, trụ, dầm BTCT. Móng băng xây đá hộc. Tường xây gạch bao quanh, xây trát vữa xi măng, quét vôi. Có hệ thống mương thoát phân, hố chứa phân xây gạch, trát vữa xi măng. Kết cấu đỡ mái (vì kèo, xà gồ) thép hình. Mái lợp tôn hoặc ngói máy.		2.602.850	
63	Chuồng bò, nền xi măng, khung gỗ, mái ngói		363.560	
64	Chuồng bò, nền đất, khung gỗ, mái ngói hoặc tôn		133.600	
65	Chuồng bò, nền đất, khung gỗ, mái lợp tranh		113.690	
66	Chuồng lợn, móng, tường xây gạch, nền xi măng, mái lợp Fibrôximăng		676.350	
67	Chuồng lợn, móng, tường xây gạch, nền xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn		622.110	
68	Chuồng lợn, nền xi măng, cột gỗ, vách gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn		459.320	
69	Chuồng lợn, nền đất, vách ván, mái lợp ngói		303.820	
70	Chuồng lợn, nền đất, cột gỗ, vách ván, mái lợp tranh		213.910	
71	Chuồng gà, sàn gỗ, vách gỗ, mái lợp tôn		212.860	
72	Chuồng gà, nền đất, khung vách gỗ, mái lợp ngói hoặc tôn		132.360	
73	Chuồng vịt, nền xi măng, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, không mái		110.000	
74	Chuồng vịt, nền đất, cột gỗ, vách tôn hoặc ván, không mái		70.000	
75	Chuồng gà, vịt che tạm sơ sài		51.670	
NHÀ LÀM VIỆC - NHÀ CÔNG CỘNG				

76	Nhà làm việc 1 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái BTCT có mái che lợp tôn lạnh	đồng/m ² sàn	5.183.740	Vận dụng được cho tất cả các loại nhà công thự, công sở, công vụ,... có tính chất và kết cấu tương tự
77	Nhà làm việc 1 tầng: Móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn lạnh.	đồng/m ² sàn	3.652.250	
78	Nhà làm việc 1 tầng: Móng xây đá hoặc gạch. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường chịu lực, xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² sàn	2.120.760	
79	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái BTCT có mái che lợp tôn lạnh	đồng/m ² sàn	5.055.610	
80	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng	đồng/m ² sàn	4.588.200	

	thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn lạnh.			
81	Nhà làm việc 2 tầng, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.	đồng/m ² sàn	3.877.620	
82	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch men ceramic. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi, ốp gạch men chân tường hoặc đóng lambri gỗ. Cửa panô gỗ hoặc nhôm kính. Sử dụng nhiều vật liệu trang trí. Mặt trước có sảnh ô văng ốp ngói vẩy mũi hài, dán phù điêu hoa văn, ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Trên sàn mái BTCT có mái che lợp tôn lạnh	đồng/m ² sàn	4.971.380	
83	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón BTCT. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, bả matic, sơn vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần simili hoặc thạch cao. Mặt trước ốp gạch men hoặc trát đá rửa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn lạnh.	đồng/m ² sàn	4.369.680	
84	Nhà làm việc 3 tầng trở lên, khung chịu lực: móng, trụ, dầm, sàn mái, máng thượng, sảnh đón bằng BTCT. Nền lát gạch hoa xi măng. Tường xây gạch vữa xi măng, quét vôi. Cửa panô gỗ kính hoặc sắt kính. Trần gỗ	đồng/m ² sàn	3.824.730	

	ván hoặc tấm nhựa. Mái lợp ngói máy hoặc tôn kẽm.			
Nhà trực, bảo vệ - Nhà ở tập thể - Nhà trẻ mẫu giáo				
85	Nhà trực, bảo vệ (trệt, 1 tầng), nền lát gạch men, tường xây gạch, sơn vôi, cửa panô gỗ kính, sàn mái BTCT hoặc lợp ngói.	đồng/m ² XD	2.996.800	Vận dụng được cho các loại nhà... có tính chất và kết cấu tương tự
86	Nhà trực, bảo vệ (trệt, 1 tầng), nền lát gạch hoa xi măng, tường xây gạch, quét vôi, cửa sắt kính, mái lợp ngói.	đồng/m ² XD	2.398.430	
87	Nhà trực, bảo vệ (trệt, 1 tầng), nền láng vữa xi măng, tường xây gạch, quét vôi, cửa sắt kính, mái lợp ngói.	đồng/m ² XD	2.051.760	
Nhà kho - Cửa hàng - Hội trường - Ga ra xe				
88	Nhà kho, khung BTCT, tường xây, nền láng vữa xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	2.066.580	Vận dụng được cho các loại nhà... có tính chất và kết cấu tương tự
89	Nhà kho, khung sắt, tường xây, nền láng vữa xi măng, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.881.910	
90	Nhà kho, tường xây, nền lát gạch thẻ, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.758.800	
91	Cửa hàng, móng xây đá, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, trần gỗ ván, máng thượng, mái lợp ngói.	đồng/m ² XD	1.729.420	
92	Hội trường, nhà ăn tập thể: móng xây đá, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, trần gỗ ván hoặc tấm nhựa, mái lợp ngói.	đồng/m ² XD	2.563.820	
93	Ga ra ô tô, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, mái lợp ngói hay tôn.	đồng/m ² XD	1.678.000	
Nhà rộng				
94	Sàn, dầm, khung BTCT, tường xây gạch sơn vôi, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc chạm trổ.	đồng/m ² XD	2.919.690	Vận dụng được cho các loại nhà sinh
95	Sàn gỗ, dầm, khung BTCT, vách gỗ ván, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc	đồng/m ² XD	2.714.920	

	chạm trổ.			hoạt	
96	Sàn gỗ, tường gỗ ván, khung gỗ, mái lợp tôn. Mặt trước có trang trí họa tiết hoa văn hoặc điêu khắc chạm trổ.	đồng/m ² XD	2.204.040	cộng	
97	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tôn, mặt trước có trang trí điêu khắc chạm trổ.	đồng/m ² XD	2.004.520	đồng,	
98	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ, mái lợp tranh. Mặt trước có trang trí điêu khắc chạm trổ.	đồng/m ² XD	1.753.470	nhà	
99	Sàn gỗ, vách tre nửa hoặc lồ ô, khung gỗ tạp, mái lợp tranh.	đồng/m ² XD	1.623.820	văn	
Trường học					
100	Móng đá, nền láng vữa xi măng, tường xây gạch quét vôi, mái lợp ngói hoặc tôn.	đồng/m ² XD	1.544.900	hóa...	
101	Móng đá, nền lát gạch thẻ, tường xây gạch quét vôi, mái lợp tranh tre nửa lá.	đồng/m ² XD	800.000	có tính	
VẬT KIẾN TRÚC					
Bể nước					
102	Bể đúc BTCT, nền BTCT láng vữa xi măng		1.154.570		
103	Bể xây gạch, khung kiên BTCT, nền đổ bê tông lót láng vữa xi măng	đồng/m ³ bê	974.240	Tính	
104	Bể thành xây gạch, móng xây đá hộc đá chẻ. Nền lát gạch, láng vữa xi măng.		793.900		không
105	Bể thành xây gạch, nền lát gạch. Nền, thành láng vữa xi măng.		613.560		thu hồi
106	Hầm Bioga		đồng/m ³		1.375.000
Mái hiên					
107	Khung thép, dàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn lạnh	đồng/m ² XD	701.400	Vận	
108	Khung thép, dàn thép, nền lát gạch thẻ (gạch bát tràng), mái lợp tôn lạnh		630.760		dụng
109	Khung thép, dàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn kẽm		592.320		được
110	Khung thép, dàn thép, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn nhựa		583.620		cho tất
111	Khung thép, dàn thép, nền lát gạch		574.910		cả các

	thẻ (gạch bát tràng), mái lợp tôn kẽm			mái che, nhà để xe máy, xe ô tô ... có tính chất và kết cấu tương tự
112	Khung thép, dàn thép, nền lát gạch thẻ (gạch bát tràng), mái lợp tôn nhựa		522.430	
113	Khung gỗ, dàn gỗ, nền láng vữa xi măng, mái lợp tôn kẽm		506.040	
114	Khung gỗ, dàn gỗ, nền đất, mái lợp tôn kẽm		336.150	
115	Khung gỗ, dàn gỗ, nền đất, mái lợp tranh		221.320	
Công - Tường rào - Bảng hiệu				
116	Trụ (cổng) đúc BTCT	đồng/m ³	2.178.500	Tính không thu hồi vật liệu
	Trụ (cổng) xây gạch		1.625.870	
117	Cổng sắt đầy mở	đồng/m ²	595.390	
118	Cổng song gỗ, cánh đầy mở	đồng/ m2	250.000	
119	Tường rào xây gạch, cao b/q 1,5m, có trang trí cầu kỳ	đồng/m _d	597.450	
120	Tường rào xây gạch, cao b/q 1,5m, có trang trí bình thường.		495.850	
121	Tường rào xây gạch, song sắt tròn, hộp cao b/q 1,5m		429.260	
122	Hàng rào lưới B40 cọc sắt, cao 1,5m		285.110	
123	Hàng rào lưới B40 cọc gỗ, cao 1,5m		216.220	
124	Hàng rào trụ xây gạch, khung lưới B40 cao b/q 1,5m		267.950	
125	Hàng rào trụ bê tông vuông 15x15, khung lưới B40 cao b/q 1,5m		262.030	
126	Hàng rào kẽm gai cọc sắt, cao b/q 1,5m		225.400	
127	Hàng rào kẽm gai ô vuông 15x15, trụ bê tông vuông 15x15, cao b/q 1,5m		210.030	
128	Hàng rào kẽm gai ô vuông 15x15, cọc gỗ, cao b/q 1,5m		155.090	
129	Hàng rào bằng gỗ tròn, cao b/q 1m		29.770	
130	Hàng rào le, nửa, cao b/q 1m		19.130	
132	Hàng rào kẽm gai: - Vườn nhà			43.660
	- Rẫy ruộng			30.570
	Hàng rào tre gỗ: - Vườn nhà			38.100
	- Rẫy ruộng		26.660	

Giếng nước: đường kính $\varnothing = 1\text{m}$, sâu bình quân 15m				
133	Giếng đúc buy BTCT, nền bê tông lót láng vữa xi măng	đồng/m _s	509.970	Tính không thu hồi vật liệu
134	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền láng vữa xi măng		294.420	
135	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền lát gạch thẻ		271.050	
136	Giếng không đúc buy, xây thành bằng gạch, nền đất		267.600	
137	Giếng không đúc buy, không xây thành, nền đất		205.700	
Giếng khoan (của hộ gia đình tư nhân, sâu trung bình $s \leq 100\text{m}$): Chi phí bao gồm công lắp đặt + hao phí thiết bị dụng cụ khi tháo dỡ được tính nội suy theo các thông số kỹ thuật.				
138	Ổng chống PVC: $\varnothing = 34 \div 114$, dày $\delta = 1 \div 5\text{mm}$ Máy bơm chìm: $W = 1 \div 3\text{HP}$; Ổng bơm dẫn nước GI: $\varnothing = 27 \div 42$; Bồn chứa nước: $V = 1.000 \div 2.000$ lít	đồng/hệ thống	5.000.000 ÷ 8.000.000	(s - chiều sâu giếng đo được)
	$s \leq 15\text{m}$	đồng/m _s	120.000	
	$15\text{m} < s \leq 25\text{m}$		360.000	
	$25\text{m} < s \leq 50\text{m}$		680.000	
	$50\text{m} < s \leq 75\text{m}$		1.400.000	
	$75\text{m} < s \leq 100\text{m}$		1.560.000	
	$s > 100\text{m}$, thì cứ sâu 1m cộng thêm		120.000	
Sân nền, đường dân sinh				
139	Sân đường, lớp mặt bê tông sỏi 1x2 M150 [#] dày 50 ÷ 70, lót bê tông sỏi 4x6 M50 [#] dày 100.	đồng/m ²	225.530	
140	Sân đường, mặt láng vữa xi măng M75 [#] , lót bê tông sỏi 4x6 M50 [#] dày 100.		192.980	
141	Sân đường, mặt lát gạch bát tràng, lớp lót đệm cát		144.110	
142	Sân đường, mặt lát gạch thẻ, lớp lót đệm cát		100.880	
143	Đường đất phục vụ riêng hộ gia đình, rộng 4 ÷ 5m	đồng/m _d	250.540	
Sân, đường thảm nhựa				
144	Sân đường, lớp mặt bê tông nhựa (dày 5 ÷ 7cm), lớp lót cấp phối đá	đồng/m ²	280.000	

	dăm (dày ≤ 30 cm)			
145	Sân đường, cấp phối đá dăm, lót nhựa dính bám, láng nhựa 3 lớp.			
	Dày > 10cm	đồng/m ²	160.000	
	Dày ≤ 10 cm		128.000	
146	Sân đường, cấp phối đá dăm, lót nhựa dính bám, láng nhựa 2 lớp.			
	Dày > 10cm	đồng/m ²	128.230	
	Dày ≤ 10 cm		99.480	
Ao hồ nuôi trồng thủy sản, bể cảnh hòn non bộ				
147	Ao tự nhiên (tận dụng địa hình cải tạo lại để nuôi trồng thủy sản)	đồng/m ²	37.980	
148	Ao đào (có mặt nước thoáng để nuôi trồng thủy sản)			
	Chiều sâu trung bình (tính từ mặt đất tự nhiên) < 1m	đồng/m ³	66.540	
	Chiều sâu trung bình (tính từ mặt đất tự nhiên) ≥ 1 m		95.060	
149	Hòn non bộ và bể cảnh gắn liền với đất (Chi phí bao gồm: vật liệu + phụ cảnh + nghệ thuật + kỹ thuật):			
	- Bể đá nhân tạo	đồng/m ³ XD	7.425.000	Tính không thu hồi vật liệu
	- Bể đá tự nhiên (như san hô,...)		6.500.000	
Công thoát nước - mương thoát nước - Tháo dỡ đường ống nước				
150	Cống đúc buy tròn, hộp bằng BTCT	đồng/m _d	669.090	Chi phí tính gồm: công tháo dỡ, lắp đặt lại + chi phí vật liệu
151	Cống xây gạch	đồng/m _d	408.870	
152	Cống dưới dạng cầu gỗ ván bắc qua, ván dày ≥ 2 cm	đồng/m ²	269.570	
153	Mương thoát nước (xây gạch sâu 0,3m; rộng 0,5m)	đồng/m _d	285.900	
154	Mương thoát nước (đào đất sâu 0,3m; rộng 0,5m)	đồng/m _d	25.410	
155	Đường ống nước (ống thép $\varnothing = 60 \div 300$; đào 0,5 x 0,75 x 1m)	đồng/m _d	160.080	Chi phí gồm công di dời
156	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing = 60 \div 300$; đào 0,5 x 0,75 x 1m)	đồng/m _d	102.050	
157	Đường ống nước (ống thép, ống tráng kẽm $\varnothing < 60$)	đồng/m _d	96.060	tháo dỡ, lắp đặt lại + hao phí vật liệu
158	Đường ống nước (ống nhựa $\varnothing < 60$)	đồng/m _d	69.860	

Đập tràn - Đập thủy lợi nhỏ				
159	Băng bê tông	đồng/m ³	1.772.310	Tính không thu hồi vật liệu
160	Băng đá chẻ, đá hộc		1.113.450	
161	Băng rọ đá		976.640	
162	Băng đất đắp		131.810	
Lò gạch ngói				
163	Lò gạch, kích thước bình quân 5 x 2,5 x 2,5m; tường dày 0,335m; móng dày 0,555m; sâu 1m.	đồng/lò	16.350.000	Tính không thu hồi vật liệu
Giàn để trồng hoa màu, dây leo, cây cảnh (Bầu, bí, mướp, hoa củ quả...):				
164	Giàn trụ BTCT, bê tông hoặc xây gạch	đồng/m ² giàn	100.260	Tính không thu hồi vật liệu
165	Giàn thép		79.030	
166	Giàn gỗ		59.060	
167	Giàn tre nứa		35.720	
Cổng chào				
168	Cổng xây, đúc			
a	Trụ cổng có lõi BTCT, sơn vôi hoặc quét vôi, có ốp lát gạch trang trí hoặc dán phù điêu, hoa văn.	đồng/m ³ trụ	2.317.130	Tính không thu hồi vật liệu
b	Trụ cổng xây gạch, sơn vôi hoặc quét vôi, có ốp lát gạch trang trí hoặc dán phù điêu, hoa văn		1.729.340	
169	<p>Cổng khung dàn thép: Chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển đi dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu, phụ kiện hư hỏng, khôi phục lại như ban đầu.</p> <p>Có 2 loại cổng: Loại lớn: rộng 4,5 ÷ 6m, cao: 5 ÷ 6m (<i>kích thước lọt lòng</i>) Loại nhỏ: rộng 3,0 ÷ 4,5m, cao: 4 ÷ 5m (<i>kích thước lọt lòng</i>)</p>			
a	Trụ sắt hộp vuông 40mm, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sườn		đồng/cổng	
	- Loại lớn	1.171.000		
	- Loại nhỏ	761.000		
b	Trụ sắt V50mm, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sườn		đồng/cổng	
	- Loại lớn	1.456.000		
	- Loại nhỏ	946.000		
c	Trụ sắt tròn Ø78mm, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sườn		đồng/cổng	
	- Loại lớn	1.523.000		
	- Loại nhỏ	990.000		
d	Trụ sắt tròn Ø90mm, sắt tấm dày 0,8mm, sơn khung sườn		đồng/cổng	
	- Loại lớn	1.658.000		
	- Loại nhỏ	1.078.000		

Trạm xăng dầu				
170	Nhà mái che: móng, trụ BTCT, mái lợp tôn sóng vuông, bán kèo, khung kèo, xà gồ, dầm trần thép hộp; Trần tôn lạnh phẳng; Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống sét van thờ,...	đồng/m ² XD	2.596.000	
171	Riêng đối với các bộ phận, thiết bị gắn liền với trạm xăng dầu chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển di dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu thiết bị, phụ kiện hư hỏng khi tháo dỡ để khôi phục lại như ban đầu.			
a	Cột bơm	đồng/cột	11.250.000	
b	Bồn chứa xăng dầu			
	- Loại lớn ($\geq 10m^3$)	đồng/cái	12.750.000	
	- Loại nhỏ ($< 10m^3$)		8.290.000	
c	Hệ thống thiết bị chữa cháy	đồng/hệ	3.750.000	
d	Hệ thống thiết bị đường ống cấp xăng dầu + phụ kiện	thống	3.375.000	
Bảng hiệu - Pa nô - Hộp đèn				
172	Các loại bảng hiệu, pa nô, hộp đèn: Chỉ tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển di dời và lắp đặt lại, có cộng thêm phần chi phí hao mòn vật liệu, phụ kiện hư hỏng khi tháo dỡ vận chuyển lắp dựng để khôi phục lại như ban đầu.			
a	Bảng xi nhanh 2 mặt chữ, khung sắt + bảng tôn + chân trụ sắt (<i>vận dụng được đối với hộp đèn, đồng/m² hộp</i>)	đồng/m ² bảng	112.500	
b	Bảng xi nhanh 1 mặt chữ, khung sắt + bảng tôn + chân trụ sắt		93.750	
173	Bảng panô áp phích (gắn liền với đất) bằng bê tông, xây gạch, sơn vôi, kẻ chữ (kiếm lâm...)	đồng/bảng	8.531.000	
Điện thờ - Trang thờ				
174	Điện thờ: Tính hỗ trợ chi phí công tháo dỡ, vận chuyển hiện vật và bồi thường xây dựng lại, có cộng thêm phần chi phí xây dựng nơi thờ tạm và chi phí về tâm linh	đồng/m ² XD	5.937.840	
175	Các trang thờ (ở gia đình): Tùy theo kết cấu và sử dụng VL xây dựng được lấy như sau:			
a	Mái BTCT dán ngói mũi hài (ngói vẩy), tường xây, sơn vôi, nền lát đá cẩm thạch (hay đá granit), trụ	đồng/trang thờ	360.000	Chỉ tính chi phí

	BTCT.			công
b	Mái lợp ngói vẩy, tường xây sơn vôi (hoặc quét vôi), nền BTCT lát gạch hoa, gạch men, trụ BTCT.		270.000	tháo
c	Mái lợp ngói vẩy, tường xây sơn vôi (hoặc quét vôi), nền BTCT láng vữa xi măng, trụ BTCT.		258.000	đỡ, vận
d	Mái lợp ngói, tường xây sơn vôi (hoặc quét vôi), nền BTCT láng vữa xi măng, trụ xây.		249.000	chuyển
đ	Mái lợp tôn, tường xây sơn vôi (hoặc quét vôi), nền BTCT láng vữa xi măng, trụ xây.		240.000	và lắp
e	Mái lợp tôn, tường gỗ ván, nền BTCT láng vữa xi măng, trụ xây		180.000	dựng
g	Mái lợp tôn, tường gỗ ván, nền BTCT láng vữa xi măng, trụ gỗ		150.000	lại có
h	Mái lợp tôn, không tường, nền ván ép, trụ gỗ		120.000	cộng
j	Mái cốt ép, tranh tre nửa lá... (hoặc không mái), không tường, sàn gỗ ván, trụ gỗ.		90.000	thêm
				phần
				chi phí
				hao
				mòn hư
				hỏng
				vật
				liệu,
				chi phí
				xây
				dựng
				nơi thờ
				tạm và
				chi phí
				về tâm
				linh.

CHI PHÍ LỄ BỎ MẢ VÀ DI CHUYỂN MÒ MẢ

Mộ

176	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen trắng men. Trụ đỡ, sàn mái che: BTCT trát vữa xi măng sơn vôi hoặc trát đá mài. Mái nghiêng am thờ: BTCT dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá granit hay cẩm thạch 40x60. Ốp gạch men 20x25 bề mặt. Nền lát gạch men ceramic 30x30.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	36.470.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		27.730.000	
177	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen trắng men. Mái nghiêng am thờ: BTCT dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá granit hay cẩm thạch 40x60. Ốp gạch men 20x25 bề mặt. Nền lát gạch men ceramic 30x30.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	27.520.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		21.110.000	
178	Móng, trụ, tường bao quanh xây gạch chỉ, sơn vôi. Đầu trụ đặt hoa sen trắng men. Mái nghiêng am thờ: BTCT dán ngói mũi hài. Lắp đặt bia đá granit hay cẩm thạch 40x60. Trát đá mài bề mặt. Nền lát gạch men			

	ceramic 30x30.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	23.140.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		17.810.000	
179	Móng, trụ, tường bao quanh trong và ngoài, am thờ xây gạch chỉ, quét vôi. Lắp đặt bia xây gạch trát vữa xi măng hay đúc bê tông 40x60			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	13.020.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		9.990.000	
180	Móng tường bao quanh xây gạch chỉ, quét vôi. Lắp đặt bia xây gạch trát vữa xi măng hay đúc bê tông 40x60			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	7.620.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		4.950.000	
181	Mộ đất, không xây tường bao quanh.			
	- Thời gian dưới 3 năm	đồng/mộ	2.450.000	
	- Thời gian từ 3 năm trở lên.		1.750.000	
Nhà mộ				
Nhà mộ đang nuôi				
182	Chi phí làm lễ bỏ mả	đồng/hòm	2.442.530	
183	Chi phí bốc dùi			
	- Loại có thời gian chôn dưới 2 năm (hài cốt đầu tiên)	đồng/1 hài cốt	2.117.740	
	- Loại có thời gian chôn từ 2 năm trở lên (hài cốt đầu tiên)		1.323.590	
	- Nếu hòm có nhiều hài cốt chôn chung thì công bốc dùi từ hài cốt thứ hai được tính		586.626	
Nhà mộ đã bỏ nuôi				
184	Chi phí làm lễ bỏ mả (hòm 1 hoặc nhiều hài cốt)	đồng/hòm	1.296.690	
185	Chi phí bốc dùi			
	- Hài cốt đầu tiên	đồng/1 hài cốt	958.970	
	- Nếu 1 hòm (mộ) có nhiều hài cốt chôn chung thì công bốc dùi từ hài cốt thứ hai được tính		425.030	

PHẦN II: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ KHÁC:

1. Đối với các loại nhà có vật liệu trang trí cao cấp, nhà rộng và các công trình cổ không áp dụng đơn giá này.
2. Các loại nhà trong đơn giá đã tính bao gồm điện nước, trong trường hợp điện âm tường thì đơn giá được nhân hệ số tăng 1.01.
3. Giếng nước sâu trên 15m thì đơn giá phần tăng thêm được nhân thêm hệ số tăng 1.12.

4. Tường rào xây gạch cao trên 1,5m thì đơn giá phần tăng thêm được nhân thêm hệ số tăng thêm 1.05.

5. Ao hồ nuôi trồng thủy sản: xác định chiều sâu trung bình tính từ mặt đất tự nhiên.

6. Đơn giá các loại Nhà có kết cấu xây tường gạch dày 15 cm: Chênh lệch đơn giá của nhà có tường dày 220 và tường 150 (các kết cấu khác giống nhau) là 40.000 đ/m² XD, chênh lệch đơn giá của nhà có tường 100 và tường 150 (các kết cấu khác giống nhau) là 50.000 đ/m² XD.

7. Đối với các huyện, Đơn giá bồi thường được nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau:

- Huyện Đắk Hà: K_{vc} = 1.016
- Huyện Ngọc Hồi: K_{vc} = 1.05
- Huyện Sa Thầy: K_{vc} = 1.025
- Huyện Đắk Glei: K_{vc} = 1.091
- Huyện Đắk Tô: K_{vc} = 1.035
- Huyện Tu Mơ Rông: K_{vc} = 1.079
- Huyện Kon Rẫy: K_{vc} = 1.032
- Huyện KonPlông: K_{vc} = 1.048

8. Trường hợp các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, am, chùa có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật cao thì thực hiện theo quy định khác của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Trường hợp công trình, vật kiến trúc không có trong quy định này thì chủ đầu tư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế, được cơ quan chức năng thẩm định và đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt../.